

臨床検査室の認定範囲分類

JAB RM205:2016

第 6 版 : 2016 年 9 月 1 日
第 1 版 : 2009 年 12 月 1 日

公益財団法人日本適合性認定協会

基幹項目

大分類	中分類	小分類	SOP 番号
1 尿・糞便等検査			
	a 尿・糞便等検査		
		尿中一般物質定性半定量検査(比重、pH、蛋白定性、グルコース、ウロビリノゲン、ウロビリリン定性、ビリルビン、ケトン体、潜血反応、試験紙法による尿細菌検査(亜硝酸塩)、食塩、試験紙法による白血球検査(白血球エステラーゼ)、アルブミン)	
		尿蛋白	
		尿グルコース	
		糞便中ヘモグロビン	
		尿沈渣 (鏡検法)	
2 血液学的検査			
	a 血液検査		
		末梢血液一般検査(赤血球数、白血球数、血色素測定(Hb)、ヘマトクリット値(Ht)、血小板数)	
		網赤血球数	
		好酸球数	
		末梢血液像 (鏡検法)	
		末梢血液像 (自動機械法)	
	b 血液凝固・線溶検査		
		プロトロンビン時間 (PT)	
		活性化部分トロンボプラスチン時間 (APTT)	
		フィブリノゲン定量	
		フィブリン・フィブリノゲン分解産物 (FDP) 定量	
		D ダイマー半定量	
3 生化学的検査 I			
	a 血液化学検査		
		総ビリルビン	
		直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン	
		総蛋白	
		アルブミン	
		蛋白分画	
		尿素窒素	

クレアチニン	
尿酸	
ナトリウム及びクロール	
カリウム	
カルシウム	
無機リン(及びリン酸)	
マグネシウム	
総コレステロール	
中性脂肪	
HDL-コレステロール	
LDL-コレステロール	
グリコアルブミン	
グルコース	
ヘモグロビン A1c (HbA1c)	
鉄 (Fe)	
総鉄結合能 (TIBC) (比色法)	
不飽和鉄結合能 (UIBC) (比色法)	
アンモニア	
アルカリホスファターゼ (ALP)	
コリンエステラーゼ (ChE)	
γ-グルタミルトランスフェラーゼ (γ-GT)	
乳酸デヒドロゲナーゼ (LD)	
アミラーゼ	
クレアチンキナーゼ (CK)	
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ (AST)	
アラニンアミノトランスフェラーゼ (ALT)	
血液ガス分析	

5 免疫学的検査

a 血漿蛋白免疫学的検査・自己抗体検査

C 反応性蛋白(CRP)	
免疫グロブリン (IgG、IgA、IgM、IgD)	
C3	
C4	
リウマトイド因子(RF)定量	

b 免疫血液学検査

ABO 血液型	
---------	--

	Rh(D)血液型	
	Coombs 試験(直接、間接)	

c 感染症免疫学的検査

	HBs 抗原	
	HBs 抗体	
	HCV 抗体定性・定量	
	HIV-1,2 抗原・抗体同時測定定性	
	HTLV-I 抗体定性	
	梅毒血清反応(STS)定性	
	梅毒トレポネーマ抗体定性	
	抗streptolysin O(ASO)定量	

6 微生物学的検査

a 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査

	その他のもの	
	蛍光顕微鏡を使用するもの	

b 細菌培養同定検査・細菌薬剤感受性検査

	細菌培養同定検査（口腔・気道・呼吸器、消化管、血液・穿刺液、泌尿器・生殖器、その他）	
	簡易培養検査	
	嫌気性培養	
	細菌薬剤感受性検査	
	抗酸菌分離培養(液体培地法)	
	抗酸菌分離培養(それ以外のもの)	
	抗酸菌同定	

非基幹項目

11 尿・糞便等検査

a 尿中特殊物質定性定量検査

	Bence Jones 蛋白定性(尿)	
	ウロビリノゲン(尿)	
	アルブミン定性(尿)	
	アルブミン定量(尿)	
	ウロポルフィリン(尿)	
	コプロポルフィリン(尿)	
	ポルフォビリノゲン(尿)	
	尿浸透圧	

VMA 定性(尿)	
総ヨウ素(尿)	
尿の蛋白免疫学的検査	
先天性代謝異常症スクリーニングテスト(尿)	
ポルフィリン症スクリーニングテスト(尿)	
N-アセチルグルコサミニダーゼ(NAG)(尿)	
黄体形成ホルモン(LH)定性(尿)	
フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)(尿)	
トランスフェリン(尿)	
δアミノレブリン酸(δ-ALA)(尿)	
ポリアミン(尿)	
ミオイノシトール(尿)	
IV型コラーゲン(尿)	
尿沈渣(フローサイトメトリー法)	
L型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)(尿)	
その他	

b 糞便検査

虫卵検出(集卵法)(糞便)	
キモトリプシン(糞便)	
ウロビリリン(糞便)	
糞便中脂質	
糞便塗抹顕微鏡検査(虫卵、脂肪及び消化状況観察を含む。)	
虫体検出(糞便)	
糞便中ヘモグロビン定性	
糞便中ヘモグロビン及びトランスフェリン定性・定量	
虫卵培養(糞便)	
糞便中ヘモグロビン	

c 穿刺液・採取液検査

酸度測定(胃液)	
髄液一般検査 (蛋白定量、糖定量、細胞数、比重、グロブリン反応、細胞種類)	
胃液又は十二指腸液一般検査	
頸管粘液一般検査	
精液一般検査	
ヒューナー検査	
乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)半定量(腔分泌液)	

マイクロバブルテスト	
顆粒球エラスターゼ定性(子宮頸管粘液)	
顆粒球エラスターゼ(子宮頸管粘液)	
Ⅱ型プロコラーゲン-C-プロペプチド(コンドロカルシン)(関節液)	
IgG インデックス	
ミエリン塩基性蛋白(MBP)(髄液)	
オリゴクローナルバンド	
IgE 定性(涙液)	
リン酸化タウ蛋白(髄液)	
タウ蛋白(髄液)	
髄液蛋白免疫学的検査	
髄液塗抹染色標本検査	
その他	

d 悪性腫瘍組織検査

悪性腫瘍遺伝子検査 (EGFR 遺伝子検査 (リアルタイム PCR 法)、EGFR 遺伝子検査 (リアルタイム PCR 法以外)、K-ras 遺伝子検査、EWS-Fli1 遺伝子検査、TLS-CHOP 遺伝子検査、SYT-SSX 遺伝子検査、c-kit 遺伝子検査、マイクロサテライト不安定性検査、センチネルリンパ節生検、BRAF 遺伝子検査、RAS 遺伝子検査に係る遺伝子検査)	
抗悪性腫瘍剤感受性検査	

12 血液学的検査

a 血液形態・機能検査

赤血球沈降速度(ESR)	
血液粘稠度	
赤血球抵抗試験	
自己溶血試験	
血液浸透圧	
好酸球(鼻汁・喀痰)	
ヘモグロビン F(HbF)	
血中微生物検査	
デオキシチミジンキナーゼ(TK)活性	
ターミナルデオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼ(TdT)	
末梢血液像 (特殊染色)	
骨髓像	
骨髓像 (特殊染色)	

造血器腫瘍細胞抗原検査

b 血液凝固・線溶検査 I

プラスミン	
アンチトロンビン活性	
アンチトロンビン抗原	
プラスミノゲン活性	
プラスミノゲン抗原	
プラスミンインヒビター(アンチプラスミン)	
プラスミン・プラスミンインヒビター複合体(PIC)	
フィブリノペプチド	
プロテイン C 活性	
プロテイン C 抗原	
プロテイン S 活性	
プロテイン S 抗原	
α 1-アンチトリプシン	
α 2-マクログロブリン	
PIVKA-	
フィブリンモノマー複合体定性	
tPA・PAI-1 複合体	
β -トロンボグロブリン(β -TG)	
凝固因子インヒビター定性 (クロスミキシング試験)	
凝固因子(第Ⅱ因子、第Ⅴ因子、第Ⅶ因子、第Ⅷ因子、第Ⅸ因子、第Ⅹ因子、第ⅩⅠ因子、第ⅩⅡ因子、第ⅩⅢ因子)	
von Willebrand 因子(VWF)活性	
von Willebrand 因子(VWF)抗原	
トロンボモジュリン	
フィブリンモノマー複合体	
プラスミン活性	
フィブリノゲン分解産物(FgDP)	
フィブリン・フィブリノゲン分解産物 (FDP) 定性	
フィブリン・フィブリノゲン分解産物 (FDP) 半定量	
D ダイマー定性	
D ダイマー	
凝固因子インヒビター	
トロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT)	
プロトロンビンフラグメント F1+2	

c 血液凝固・線溶検査Ⅱ

出血時間	
血餅収縮能	
毛細血管抵抗試験	
血小板凝集能	
血小板粘着能	
血小板第4因子(PF4)	
蛇毒試験	
フィブリノゲン半定量	
クリオフィブリノゲン	
トロンボエラストグラフ	
ヘパリン抵抗試験	
トロンボテスト	
ヘパプラスチンテスト	
トロンビン時間	
全血凝固時間	

13 生化学的検査Ⅰ

a 血液化学検査Ⅰ

クレアチン	
イヌリン	
遊離コレステロール	
リン脂質	
リポ蛋白分画	
イオン化カルシウム	
アルミニウム(Al)	
亜鉛(Zn)	
マンガン(Mn)	
ムコ蛋白	
ガラクトース	
ケトン体	
ケトン体分画	
1,5-アンヒドロ-D-グルシトール(1,5AG)	
有機モノカルボン酸	
胆汁酸	
グリココール酸	
エタノール	

アセトアミノフェン
膠質反応
血中ケトン体・糖・クロール検査(試験紙法・アンブル法・固定化酵素電極によるもの)
銅(Cu)
重炭酸塩
フェリチン定量
フェリチン半定量
コレステロール分画
リポ蛋白分画(HPLC 法)
リポ蛋白分画(PAGディスク電気泳動法)
ヘパリン
赤血球プロトポルフィリン
リポ蛋白(a)
プロコラーゲン-Ⅲ-ペプチド(P-Ⅲ-P)
Ⅳ型コラーゲン
Ⅳ型コラーゲン・7S
腔分泌液中インスリン様成長因子結合蛋白 1 型(IGFBP-1)定性
α-フェトプロテイン(AFP)定性(腔分泌液)
ヒアルロン酸、
レムナント様リポ蛋白コレステロール(RLP-C)
赤血球コプロポルフィリン
プロカルシトニン(PCT)定量
プロカルシトニン(PCT)半定量
肝細胞増殖因子(HGF)

b 血液化学検査Ⅱ

アデノシンデアミナーゼ(ADA)
グアナーゼ
ピルビン酸キナーゼ(PK)
アンギオテンシンⅠ転換酵素(ACE)
ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)
リパーゼ
レシチン・コレステロール・アシルトランスフェラーゼ(L-CAT)
アルドラーゼ
グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ(G-6-PD)
KL-6

ペントシジン	
肺サーファクタント蛋白-D(SP-D)	
肺サーファクタント蛋白-A(SP-A)	
シスタチン C	
ペントシジン	
膵分泌性トリプシンインヒビター(PSTI)	
アポリポ蛋白 (AI、AII、B、CII、CIII、E)	
アルブミン非結合型ビリルビン	
プロリルヒドロキシラーゼ(PH)	
トリプシン	
リポ蛋白リパーゼ(LPL)	
2,5-オリゴアデニル酸合成酵素活性、	
ホスホリパーゼ A2(PLA2)	
マロンジアルデヒド修飾 LDL(MDA-LDL)	
Mac-2 結合蛋白糖鎖修飾異性体	
プレセプシン定量	
1,25-ジヒドロキシビタミン D3	

c アイソザイム検査

ALP アイソザイム	
ALP アイソザイム(PAG 電気泳動法)	
ALP アイソザイム及び骨型アルカリホスファターゼ(BAP)	
アミラーゼアイソザイム	
γ-GT アイソザイム	
LD アイソザイム	
LD アイソザイム 1 型	
AST アイソザイム	
CK アイソザイム	
CK アイソフォーム	
CK-MB	

d 免疫化学検査

心筋トロポニン I	
心筋トロポニン T(TnT)定性・定量	
心臓由来脂肪酸結合蛋白(H-FABP)定性	
心臓由来脂肪酸結合蛋白(H-FABP)定量	
心室筋ミオシン軽鎖 I	
ミオグロビン定性	

	ミオグロビン定量	
--	----------	--

e ビタミン検査

	ビタミン B1	
	ビタミン B2	
	ビタミン C	
	ビタミン B12	
	葉酸	
	1,25 ジヒドロキシビタミン D3	

14 生化学的検査Ⅱ

a 内分泌学的検査

	ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定性	
	ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)半定量、	
	ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定量	
	低単位ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)半定量	
	ヒト絨毛性ゴナドトロピン-β サブユニット(HCG-β)	
	11-ヒドロキシコルチコステロイド(11-OHCS)	
	甲状腺刺激ホルモン(TSH)	
	トリヨードサイロニン(T3)	
	サイロキシン(T4)	
	遊離トリヨードサイロニン(FT3)	
	遊離サイロキシン(FT4)	
	レニン活性	
	ガストリン	
	C-ペプチド(CPR)	
	インスリン(IRI)	
	抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体(抗 GAD 抗体)	
	成長ホルモン(GH)	
	卵胞刺激ホルモン(FSH)	
	黄体形成ホルモン(LH)	
	プロラクチン(PRL)	
	カルシトニン	
	オステオカルシン(OC)	
	デオキシピリジノリン(DPD)(尿)	
	プロゲステロン	
	副甲状腺ホルモン関連蛋白(PTHrP)	
	副甲状腺ホルモン関連蛋白 C 端フラグメント(C-PTHrP)	

エストロゲン半定量	
エストロゲン定量	
副甲状腺ホルモン(PTH)	
脳性 Na 利尿ペプチド(BNP)	
エストラジオール(E2)	
エストリオール(E3)	
コルチゾール	
テストステロン	
遊離テストステロン	
グルカゴン	
5-ハイドロキシインドール酢酸(5-HIAA)	
心房性 Na 利尿ペプチド(ANP)	
脳性 Na 利尿ペプチド前駆体 N 端フラグメント(NT-proBNP)	
デヒドロエピアンドロステロン硫酸抱合体(DHEA-S)	
エリスロポエチン	
バニールマンデル酸(VMA)	
サイロキシン結合能(TBC)	
サイロキシン結合グロブリン(TBG)	
カテコールアミン分画	
セクレチン	
ホモバニリン酸(HVA)	
低カルボキシル化オステオカルシン(ucOC)	
サイクリック AMP(cAMP)	
プレグナンジオール	
プレグナントリオール	
メタネフリン	
ノルメタネフリン	
ソマトメジン C	
抗 IA-2 抗体	
レニン定量	
アルドステロン	
17-ケトジェニックスステロイド(17-KGS)	
サイログロブリン	
ヒト胎盤性ラクトーゲン(HPL)	
I 型コラーゲン架橋 N-テロペプチド(NTX)	
17-ケトジェニックスステロイド分画(17-KGS 分画)	

カテコールアミン	
副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)	
17-ケトステロイド分画(17-KS 分画)	
17 α -ヒドロキシprogesterone(17 α -OHP)	
インスリン様成長因子結合蛋白 3 型(IGFBP-3)	
メタネフリン・ノルメタネフリン分画	
抗利尿ホルモン(ADH)	
骨型アルカリホスファターゼ(BAP)	
酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ(TRACP-5b)	
インタクト I 型プロコラーゲン-N-プロペプチド(Intact P I NP)	
I 型コラーゲン架橋 C-テロペプチド- β 異性体(β -CTX)(尿)	
I 型コラーゲン架橋 C-テロペプチド- β 異性体(β -CTX)	
I 型プロコラーゲン-N-プロペプチド(P I NP)	

b 腫瘍マーカー検査

α -フェトプロテイン(AFP)	
癌胎児性抗原(CEA)	
CA19-9	
CA125	
前立腺特異抗原(PSA)	
組織ポリペプチド抗原(TPA)	
扁平上皮癌関連抗原(SCC 抗原)	
DUPAN-2	
NCC-ST-439	
CA15-3	
塩基性フェトプロテイン(BFP)	
シアリル Tn 抗原(STN)	
CA72-4	
CA50	
SPan-1	
神経特異エノラーゼ(NSE)	
サイトケラチン 8・18(尿)	
膀胱癌胎児性抗原(POA)	
可溶性メソテリン関連ペプチド	
CA602	
CA130	
サイトケラチン 19 フラグメント(シフラ)	

γ-セミノプロテイン(γ-Sm)
遊離型 PSA 比(PSA F/T 比)、
ガストリン放出ペプチド前駆体(ProGRP)
CA54/61
シアリル Lex-i 抗原(SLX)
シアリル Lex 抗原(CSLEX)
SP1
PIVKA-II 半定量
PIVKA-II 定量
抗 p53 抗体
BCA225
I 型プロコラーゲン-C-プロペプチド(P I CP)
I 型コラーゲン-C-テロペプチド(I CTP)
セレン
癌関連ガラクトース転移酵素(GAT)
尿中 BTA
遊離型フコース(尿)
エラスターゼ 1
α-フェトプロテインレクチン分画(AFPL3%)
前立腺酸ホスファターゼ抗原(PAP)
核マトリックスプロテイン 22(NMP22)定性(尿)
核マトリックスプロテイン 22(NMP22)定量(尿)
ヒト絨毛性ゴナドトロピン 8 分画コアフラグメント(HCG8-CF)(尿)
癌胎児性抗原(CEA)定性(乳頭分泌液)
癌胎児性抗原(CEA)半定量(乳頭分泌液)
可溶性インターロイキン-2 レセプター(sIL-2R)
HER2 蛋白(乳頭分泌液)
HER2 蛋白

c 特殊分析

糖分析(尿)
結石分析
チロシン
アミノ酸定性
脂肪酸分画
アミノ酸
総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比(BTR)

先天性代謝異常症検査	
尿素呼気試験(UBT)	
尿素呼気試験(UBT)	

15 免疫学的検査

a 免疫血液学検査

Rh(その他の因子)血液型	
ABO 血液型亜型	
ABO 血液型関連糖転移酵素活性	
血小板関連 IgG(PA-IgG)	
不規則抗体	
抗血小板抗体	
血小板第 4 因子・ヘパリン複合体(IgG、IgM 及び IgA 抗体)	
血小板第 4 因子・ヘパリン複合体(IgG 抗体)	

b 感染症免疫学的検査Ⅱ

トキソプラズマ抗体定性	
トキソプラズマ抗体半定量	
抗ストレプトキナーゼ(ASK)定性	
抗ストレプトキナーゼ(ASK)半定量	
マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)	
マイコプラズマ抗原定性(FA 法)	
マイコプラズマ抗体定性	
マイコプラズマ抗体半定量	
クラミドフィラ・ニューモニエ IgG 抗体	
クラミドフィラ・ニューモニエ IgA 抗体	
クラミドフィラ・ニューモニエ IgM 抗体	
百日咳菌抗体定性	
百日咳菌抗体半定量	
赤痢アメーバ抗体半定量	
サイトメガロウイルス抗体	
レプトスピラ抗体	
Weil-Felix 反応	
抗連鎖球菌多糖体抗体(ASP)半定量	
抗デオキシリボヌクレアーゼ B(ADNaseB)半定量、	
抗ストレプトリジン O(ASO)定性	
抗ストレプトリジン O(ASO)半定量	

c 感染症免疫学的検査Ⅲ

大腸菌 O157 抗原定性	
大腸菌 O157 抗体定性	
大腸菌血清型別	
単純ヘルペスウイルス抗原定性	
単純ヘルペスウイルス抗原定性(角膜)	
単純ヘルペスウイルス抗原定性(性器)	
RS ウイルス抗原定性	
カンジダ抗原定性	
カンジダ抗原半定量	
カンジダ抗原定量	
クラミジア・トラコマチス抗原定性	
淋菌抗原定性	
ウイルス抗体価（定性・半定量・定量）（アデノウイルス、コクサッキーウイルス、サイトメガロウイルス、EB ウイルス、エコーウイルス、ヘルペスウイルス、インフルエンザウイルス A 型、インフルエンザウイルス B 型、ムンプスウイルス、パラインフルエンザ ウイルス I 型、パラインフルエンザウイルス II 型、パラインフルエンザウイルス III 型、ポリオウイルス I 型、ポリオウイルス II 型、ポリオウイルス III 型、RS ウイルス、風疹ウイルス、麻疹ウイルス、日本脳炎ウイルス、オーム病クラミジア、水痘・帯状疱疹ウイルス）	
水痘ウイルス抗原定性(上皮細胞)	
クロストリジウム・ディフィシル抗原定性	
アデノウイルス抗原定性(糞便)	
迅速ウレアーゼ試験定性	
ロタウイルス抗原定性(糞便)	
ロタウイルス抗原定量(糞便)	
ヘリコバクター・ピロリ抗体定性・半定量	
ヘリコバクター・ピロリ抗体	
ヘリコバクター・ピロリ抗原定性	
クリプトコックス抗原半定量	
クリプトコックス抗原定性	
アスペルギルス抗原	
(1→3)-β-D-グルカン	
梅毒血清反応(STS)半定量	
梅毒血清反応(STS)定量	
トキソプラズマ抗体	

トキソプラズマ IgM 抗体	
抗酸菌抗体定量	
抗酸菌抗体定性	
A 群 B 溶連菌迅速試験定性	
ノイラミニダーゼ定性	
ヘモフィルス・インフルエンザ b 型(Hib)抗原定性(尿・髄液)	
インフルエンザウイルス抗原定性	
黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白 2'(PBP2')定性	
腸炎ビブリオ耐熱性溶血毒(TDH)定性	
肺炎球菌抗原定性(尿・髄液)	
肺炎球菌莢膜抗原定性(尿・髄液)	
大腸菌ベロトキシン定性	
梅毒トレポネーマ抗体半定量	
梅毒トレポネーマ抗体定量	
梅毒トレポネーマ抗体(FTA-ABS 試験)定性	
梅毒トレポネーマ抗体(FTA-ABS 試験)半定量	
ノロウイルス抗原定性	
ヒトメタニューモウイルス抗原定性	
インフルエンザ菌(無莢膜型)抗原定性	
クラミドフィラ・ニューモニエ IgM 抗体	
ブルセラ抗体定性	
ブルセラ抗体半定量	
アデノウイルス抗原定性(糞便を除く。)	
グロブリンクラス別ウイルス抗体価 (ヘルペスウイルス、風疹ウイルス、サイトメガロウイルス、EB ウイルス、麻疹ウイルス、ムンプスウイルス、ヒトパルボウイルス B19、水痘・帯状疱疹ウイルス)	
肺炎球菌細胞壁抗原定性	
ツツガムシ抗体半定量	
ツツガムシ抗体定性	
D-アラビニトール	
アニサキス IgG・IgA 抗体	
HTLV-I 抗体	
HTLV-I 抗体半定量	
百日咳菌抗体	
結核菌群抗原定性	
エンドトキシン	

ボレリア・ブルグドルフェリ抗体	
グロブリンクラス別クラミジア・トラコマチス抗体	
レジオネラ抗原定性(尿)	
デングウイルス抗原定性	
ダニ特異 IgG 抗体、	
抗トリコスポロン・アサヒ抗体	
サイトメガロウイルス pp65 抗原定性	
HIV-1 抗体	
HIV-1 抗体(ウェスタンブロット法)	
HIV-1,2 抗体定性	
HIV-1,2 抗体半定量	
HIV-1,2 抗体定量	
HIV-1,2 抗原・抗体同時測定定量	
HIV-2 抗体(ウェスタンブロット法)	
HTLV- I 抗体(ウェスタンブロット法)	
HTLV-1 核酸検出	
HIV 抗原	

d 肝炎ウイルス関連検査

HBe 抗原	
HBe 抗体	
HBe-IgM 抗体	
HA 抗体	
HA-IgM 抗体	
HCV コア蛋白	
HCV コア抗体	
HCV 特異抗体価	
デルタ肝炎ウイルス抗体	
HBs 抗原定性・半定量	
HBs 抗体定性	
HBs 抗体定量	
HBe 抗体半定量・定量	
HCV 構造蛋白及び非構造蛋白抗体定性	
HCV 構造蛋白及び非構造蛋白抗体半定量	
HCV 血清群別判定	
HBV ジェノタイプ判定	
HBV コア関連抗原(HBcrAg)	

HE-IgA 抗体定性

e 自己抗体検査

寒冷凝集反応	
Donath-Landsteiner 試験	
抗 RNP 抗体定性	
抗 RNP 抗体半定量	
抗 RNP 抗体定量	
抗 Sm 抗体定性	
抗 Sm 抗体半定量	
抗 Sm 抗体定量	
抗 Jo-1 抗体定性	
抗 Jo-1 抗体半定量	
抗 Jo-1 抗体定量	
抗セントロメア抗体定性	
抗セントロメア抗体定量	
抗ミトコンドリア抗体定性	
抗ミトコンドリア抗体半定量	
抗ミトコンドリア抗体定量	
抗カルジオリピン抗体	
抗カルジオリピン 62 グリコプロテイン I 複合体抗体	
抗 LKM-1 抗体	
マトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3)	
抗デスモグレイン 1 抗体	
抗デスモグレイン 3 抗体	
抗 BP180-NC16a 抗体	
ループスアンチコアグラント定性	
ループスアンチコアグラント定量	
抗好中球細胞質プロテイナーゼ 3 抗体(PR3-ANCA)	
抗好中球細胞質抗体(ANCA)定性	
抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO-ANCA)	
抗糸球体基底膜抗体(抗 GBM 抗体)	
抗サイログロブリン抗体	
抗サイログロブリン抗体半定量	
抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体	
抗甲状腺マイクロゾーム抗体半定量	
抗 TSH レセプター抗体(TRAb)	

甲状腺刺激抗体(TSAb)	
抗 GM1IgG 抗体	
抗 GQ1bIgG 抗体	
抗アセチルコリンレセプター抗体(抗 AChR 抗体)	
抗ガラクトース欠損 IgG 抗体定性	
抗ガラクトース欠損 IgG 抗体定量	
抗核抗体(蛍光抗体法を除く。)	
抗核抗体(蛍光抗体法)半定量	
抗核抗体(蛍光抗体法)定量	
抗核抗体(蛍光抗体法) 定性	
抗インスリン抗体	
抗 SS-A/Ro 抗体定性	
抗 SS-A/Ro 抗体半定量	
抗 SS-A/Ro 抗体定量	
抗 SS-B/La 抗体定性	
抗 SS-B/La 抗体半定量	
抗 SS-B/La 抗体定量	
抗 Scl-70 抗体定性	
抗 Scl-70 抗体半定量	
抗 Scl-70 抗体定量	
C1q 結合免疫複合体	
C3d 結合免疫複合体	
抗 DNA 抗体定量	
抗 DNA 抗体定性	
モノクローナル RF 結合免疫複合体	
IgG 型リウマトイド因子	
抗シトルリン化ペプチド抗体定性	
抗シトルリン化ペプチド抗体定量	
抗 ARS 抗体	
IgG2(TIA 法によるもの)	
IgG2(ネフェロメトリー法によるもの)	
IgG4	
抗グルタミン酸レセプター抗体	
抗アクアポリン 4 抗体	
抗 RNA ポリメラーゼⅢ抗体	
抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体	

f 血漿蛋白免疫学検査

C 反応性蛋白(CRP)定性	
赤血球コプロポルフィリン定性	
グルコース-6-ホスファターゼ(G-6-Pase)	
グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ(G-6-PD)定性	
赤血球プロトポルフィリン定性	
血清補体価(CH50)	
クリオグロブリン定性	
クリオグロブリン定量	
TARC	
Bence Jones 蛋白同定(尿)	
血清アミロイド A 蛋白(SAA)	
セルロプラスミン	
β2-マイクログロブリン	
レチノール結合蛋白(RBP)	
α1-マイクログロブリン	
アトピー鑑別試験定性	
癌胎児性フィブロネクチン定性(頸管腔分泌液)	
免疫電気泳動法	
免疫グロブリン L 鎖 κ/λ 比	
免疫グロブリン遊離 L 鎖 κ/λ 比	
結核菌特異的インターフェロン-γ 産生能	
非特異的 IgE 半定量	
非特異的 IgE 定量	
特異的 I g E 半定量・定量	
トランスフェリン(Tf)	
ハプトグロビン(型補正を含む。)	
ヘモペキシン	
APR スコア定性	
アレルギー刺激性遊離ヒスタミン(HRT)	
C1 インアクチベータ	
C3 プロアクチベータ	
トランスサイレチン(プレアルブミン)	

g 細胞機能検査

顆粒球スクリーニング検査	
B 細胞表面免疫グロブリン	

顆粒球機能検査	
T 細胞・B 細胞百分率	
T 細胞サブセット検査	
赤血球表面抗原検査	
リンパ球刺激試験(LST)	

16 微生物学的検査

a 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査

位相差顕微鏡、暗視野顕微鏡等を使用するもの	
保温装置使用アメーバ検査	

b 細菌培養同定検査・細菌薬剤感受性検査

酵母様真菌薬剤感受性検査	
抗酸菌薬剤感受性検査(培地数に関係なく)	

c 微生物核酸同定・定量検査

細菌核酸検出(白血球)	
淋菌核酸検出	
クラミジアトラコマチス核酸検出	
淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核酸検出	
ブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子検出	
抗酸菌核酸同定	
結核菌群核酸検出	
マイコバクテリウム・アビウム及びイントラセルラー(MAC)核酸検出	
結核菌群リファンピシン耐性遺伝子検出	
結核菌群ピラジナミド耐性遺伝子検出	
結核菌群イソニアジド耐性遺伝子検出	
HBV 核酸定量	
単純疱疹ウイルス・水痘帯状疱疹ウイルス核酸定量	
レジオネラ核酸検出	
マイコプラズマ核酸検出	
HCV 核酸検出	
HCV 核酸定量	
HBV 核酸プレコア変異及びコアプロモーター変異検出	
SARS コロナウイルス核酸検出	
HIV-1 核酸定量	
HIV ジェノタイプ薬剤耐性	
HPV 核酸検出	

HPV 核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)	
HPV ジェノタイプ判定	
インフルエンザ核酸検出	
インフルエンザ核酸検出	

17 11 から 16 に分類されない検査

a ヒトの染色体検査

染色体検査	
染色体検査 分染法	

b 血中薬物濃度測定

ジギタリス製剤 (ジギトキシン、ジゴキシン)	
テオフィリン製剤	
不整脈用剤 (プロカインアミド、N-アセチルプロカインアミド、ジソピラミド、キニジン、アプリンジン、リドカイン、ピルジカイニド塩酸塩、プロパフェノン、メキシレチン、フレカイニド、シベンゾリンコハク酸、ピルメノール、アミオダロン、ソタロール塩酸塩、ペプリジル塩酸塩)	
バルプロ酸ナトリウム、カルバマゼピン	
抗てんかん剤 (フェニトイン、プリミドン、エトサクシミド、フェノバルビタール、ゾニサミド、ニトラゼパム、クロナゼパム、その他)	
ハロペリドール製剤、ブロムペリドール製剤	
リチウム製剤	
アミノ配糖体抗生物質、グリコペプチド系抗生物質 (バンコマイシン、テイコプラニン、ゲンタマイシン、トブラマイシン、アミカシン、アルベカシン) トリアゾール系抗真菌剤 (ボリコナゾール)	
免疫抑制剤 (シクロスポリン、タクロリムス水和物、エベロリムス、ミコフェノール酸モフェチル)	
サリチル酸系製剤 (アスピリン他)	
イマチニブ	
メトトレキサート	

c 遺伝子検査

遺伝学的検査	
造血器腫瘍遺伝子検査	
Major BCR-ABL1 mRNA	
免疫関連遺伝子再構成	
UDP グルクロン酸転移酵素遺伝子多型	
サイトケラチン 19(KRT19) mRNA 検出	

WT1 mRNA	
CCR4 タンパク(フローサイトメトリー法)	

特定プログラム I

21 特定健診（メタボリックシンドローム健診）に関する検査

a 基本的な健診項目

中性脂肪	
HDL コレステロール	
LDL コレステロール	
クレアチニン	
グルコース	
ヘモグロビン A1c (HbA1c)	
尿酸	
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)	
アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)	
γ-グルタミルトランスフェラーゼ(γ-GT)	
尿グルコース	
尿蛋白	

b 詳細な健診項目

赤血球数	
血色素測定(Hb)	
ヘマトクリット値(Ht)	

病理学的検査

31 病理標本作製

a 病理組織標本作製

病理組織標本作製	
----------	--

b 電子顕微鏡病理組織標本作製

電子顕微鏡病理組織標本作製	
---------------	--

c 免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製

エストロゲンレセプター	
プロジェステロンレセプター	
HER2 タンパク	
EGFR タンパク	

CCR4 タンパク	
ALK 融合蛋白	
CD30	
その他	

d 術中迅速病理組織標本作製、細胞診

術中迅速病理組織標本作製	
術中迅速細胞診	

e 細胞診

婦人科等によるもの	
穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの	
セルブロック法によるもの	
その他	

f HER2 遺伝子標本作製、ALK 融合遺伝子標本作製

HER2 遺伝子標本作製	
ALK 融合遺伝子標本作製	

32 病理診断

a 病理診断

組織診断	
細胞診断	

生理学的検査

101 生理学的検査

a 呼吸機能検査(スパイログラフィー等検査)

肺気量分画測定(安静換気量測定及び最大換気量測定を含む)	
フローボリュームカーブ(強制呼出曲線を含む)	
機能的残気量測定	
肺内ガス分布(クロージングボリューム測定)	
肺胞機能検査(肺拡散能力検査 DLCO)	

b 心電図検査

四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低 12 誘導	
負荷心電図検査	
ホルター型心電図検査	

c 超音波検査

心臓超音波検査	
腹部超音波検査	

	体表(甲状腺・乳房)超音波検査	
	血管超音波検査	

d 脳波検査

	脳波検査（過呼吸、光及び音刺激による負荷検査を含む。）	
	脳誘発電位検査(体性感覚誘発電位、視覚誘発電位、聴性誘発反応検査、脳波聴力検査、脳幹反応聴力検査、中間潜時反応聴力検査)	

改 定 履 歴

版 番号	改 定 内 容 概 略	発行日	文書責任者	承認者
1	新規発行	2007/07/17	臨床PM	第10回臨床検査室技術委員会
2	特定プログラム を追加	2007/10/01	臨床PM	第12回臨床検査室技術委員会
3	診療報酬改定を反映	2008/10/01	臨床PM	第16回臨床検査室技術委員会
4	病理学的検査を追加 診療報酬改定を反映	2009/12/01	臨床PM	第21回臨床検査室技術委員会
5	生理学的検査を追加 診療報酬改定を反映	2015/04/01	臨床PM	第40回臨床検査室技術委員会
6	生理学的検査を一部細分化及び追加 診療報酬改定を反映	2016/09/01	臨床PM	第44回臨床検査室技術委員会

公益財団法人 日本適合性認定協会

〒141-0022 東京都品川区東五反田 1 丁目 22-1
五反田 AN ビル 3F

Tel.03-3442-1217 Fax.03-5475-2780

本協会に無断で記載内容を引用、転載及び複製することを固くお断りいたします。